


ANELLI ELASTICI PER FORI TIPO J
RETAINING RINGS FOR BORES TYPE J
SICHERUNGSRINGE FÜR BOHRUNGEN TYP J
ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGE
TYPE J



DIN 472

Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen mm - Dimensions mm

d ₁	s		d ₃		a max.	b ≈	d ₅ min.	d ₂		m H13	n min.	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	1 Kg ≈	2 Kg	3 BENERI	4 Kg		
8	0,8	0	8,7		2,4	1,1	1	8,4	+ 0,09	0,9	0,6	0,86	2,0	0,5	1,50	0,122	2.500	2.500	2.500	JO	J01
9	0,8	- 0,05	9,8		2,5	1,3	1	9,4	0	0,9	0,6	0,96	2,0	0,5	1,50	0,147	4.000	4.000	4.000		
10	1		10,8		3,2	1,4	1,2	10,4		1,1	0,6	1,08	4,0	0,5	2,20	0,267	3.000	48.000	3.000		
11	1		11,8		3,3	1,5	1,2	11,4		1,1	0,6	1,17	4,0	0,5	2,30	0,300	2.500	40.000	2.500		
12	1		13	+ 0,36	3,4	1,7	1,5	12,5		1,1	0,8	1,60	4,0	0,5	2,30	0,318	1.000	32.000	1.000		
13	1		14,1	- 0,10	3,6	1,8	1,5	13,6		1,1	0,9	2,10	4,2	0,5	2,30	0,372	2.500	40.000	2.500		
14	1		15,1		3,7	1,9	1,7	14,6	+ 0,11	1,1	0,9	2,25	4,5	0,5	2,30	0,417	1.000	16.000	2.000		
15	1		16,2		3,7	2,0	1,7	15,7	0	1,1	1,1	2,80	5,0	0,5	2,30	0,478	2.500	20.000	2.500		
16	1		17,3		3,8	2,0	1,7	16,8		1,1	1,2	3,40	5,5	1	2,60	0,510	2.000	16.000	2.000		
17	1		18,3		3,9	2,1	1,7	17,8		1,1	1,2	3,60	6,0	1	2,50	0,557	2.000	16.000	2.000		
18	1		19,5		4,1	2,2	2	19,0		1,1	1,5	4,80	6,5	1	2,60	0,656	200	22.000	1.800	J1	J11
19	1		20,5	+ 0,42	4,1	2,2	2	20,0		1,1	1,5	5,10	6,8	1	2,50	0,687	200	34.000	1.500		
20	1	0	21,5	- 0,13	4,2	2,3	2	21,0	+ 0,13	1,1	1,5	5,40	7,2	1	2,50	0,730	200	30.000	1.000		
21	1	- 0,06	22,5		4,2	2,4	2	22,0	0	1,1	1,5	5,70	7,6	1	2,60	0,810	200	28.000	1.500		
22	1		23,5		4,2	2,5	2	23,0		1,1	1,5	5,90	8,0	1	2,70	0,883	200	26.000	1.000		
23	1,2		24,6		4,2	2,5	2	24,1		1,3	1,8	6,80	8,0	1	4,60	1,113	170	10.200	1.200		
24	1,2		25,9	+ 0,42	4,4	2,6	2	25,2		1,3	1,8	7,70	13,9	1	4,60	1,228	170	18.700	1.000		
25	1,2		26,9	- 0,21	4,5	2,7	2	26,2		1,3	1,8	8,00	14,6	1	4,70	1,340	170	17.000	1.000		
26	1,2		27,9		4,7	2,8	2	27,2	+ 0,21	1,3	1,8	8,40	13,85	1	4,60	1,464	170	15.300	600		
27	1,2		29,1		4,7	2,9	2	28,4	0	1,3	2,1	10,1	13,3	1	4,50	1,578	170	12.750	500	J2	J21
28	1,2		30,1		4,8	2,9	2	29,4		1,3	2,1	10,5	13,3	1	4,50	1,630	170	12.750	750		
29	1,2		31,1		4,8	3,0	2	30,4		1,3	2,1	10,9	13,6	1	4,60	1,729	170	11.050	650		
30	1,2		32,1	+ 0,5	4,8	3,0	2	31,4		1,3	2,1	11,3	13,7	1	4,60	1,808	170	11.050	400		
31	1,2		33,4	- 0,25	5,2	3,2	2,5	32,7	+ 0,25	1,3	2,6	14,1	13,8	1	4,70	1,952	170	5.440	500		
32	1,2		34,4		5,4	3,2	2,5	33,7	0	1,3	2,6	14,6	13,8	1	4,70	2,640	170	9.860	500		
33	1,2		35,5		5,4	3,3	2,5	34,7		1,3	2,6	15,0	14,3	1	4,90	2,200	170	5.100	500		
34	1,5		36,5		5,4	3,3	2,5	35,7		1,6	2,6	15,4	26,2	1,5	6,30	3,055	125	7.000	400		



Dimensioni sede
Housing dimensions
Nutmäße
Dimension de la gorge

Dimensioni anello
Ring dimensions
Ringmaße
Dimension de l'anneau

Dati Complementari
Supplementary data
Ergänzende Daten
Données complémentaires

Confezione
Packaging
Verpackung
Emballage en boîte

Pinza
Plier
Zange
Pince

1 Kg per 1.000 pezzi
Kg per 1.000 pieces
Kg je 1.000 Stk.
Poids en kg de 1.000 pièces

2 N. pezzi per confezione
Quantity per package
Stückzahl pro Verpackung
Quantité par boîte

3 Quantità minima da ordinare
(o multiple)
Minimum quantity to order
(or multiple)
Mindestbestellmenge
(oder Vielfache)
Quantité minimum à commander
(ou multiples)


4 Acciaio inox
Stainless steel
Edelstahl
Acier inoxydable

segue - to continue - Fortsetzung folgt - à suivre



DIN 472

ANELLI ELASTICI PER FORI TIPO J
RETAINING RINGS FOR BORES TYPE J
SICHERUNGSRINGE FÜR BOHRUNGEN TYP J
ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGE
TYPE J



Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen mm - Dimensions mm




Dimensioni sede	
Housing dimensions	
Nutmaße	
Dimension de la gorge	
Dimensioni anello	
Ring dimensions	
Ringmaße	
Dimension de l'anneau	
Dati Complementari	
Supplementary data	
Ergänzende Daten	
Données complémentaires	
Confezione	
Packaging	
Verpackung	
Emballage en boîte	
Pinza	
Plier	
Zange	
Pince	
Kg per 1.000 pezzi	1
Kg per 1.000 pieces	
Kg je 1.000 Stk.	
Poids en kg de 1.000 pièces	
N. pezzi per confezione	2
Quantity per package	
Stückzahl pro Verpackung	
Quantité par boîte	
Quantità minima da ordinare	3
[o multiple]	
Minimum quantity to order	
[or multiple]	
Mindestbestellmenge	
[oder Vielfache]	
Quantité minimum à commander	
[ou multiples]	
Acciaio inox	4
Stainless steel	
Edelstahl	
Acier inoxydable	

d ₁	s	d ₃	a max.	b ≈	d ₅ min.	d ₂	m H13	n min.	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	1 Kg ≈	2	3 BENERI	4		
35	1,5	37,8	5,4	3,4	2,5	37,0	1,6	3	18,8	26,9	1,5	6,40	3,047	125	6.500	250		
36	1,5	38,8	5,4	3,5	2,5	38,0	1,6	3	19,4	26,4	1,5	6,40	3,458	125	6.000	350		
37	1,5	39,8	5,5	3,6	2,5	39,0	1,6	3	19,8	27,1	1,5	6,50	3,425	125	6.000	300		
38	1,5	40,8	5,5	3,7	2,5	40,0	1,6	3	22,5	28,2	1,5	6,70	3,485	125	6.000	200		
39	1,5	42,0	5,6	3,8	2,5	41,0	1,6	3,5	26	28,8	1,5	6,90	3,620	125	5.000	200		
40	1,75	43,5	5,8	3,9	2,5	42,5	1,85	3,8	27	44,6	2	8,30	4,653	100	4.600	100		
41	1,75	44,5	5,9	4,0	2,5	43,5	1,85	3,8	27,6	45,0	2	8,30	5,287	100	4.200	100		
42	1,75	45,5	5,9	4,1	2,5	44,5	1,85	3,8	28,4	44,7	2	8,40	5,553	100	4.200	100		
43	1,75	46,5	5,9	4,2	2,5	45,5	1,85	3,8	28,8	44,5	2	8,40	5,701	100	3.800	100		
44	1,75	47,5	6,0	4,2	2,5	46,5	1,85	3,8	29,5	43,3	2	8,30	5,135	100	3.600	100		
45	1,75	48,5	6,2	4,3	2,5	47,5	1,85	3,8	30,2	43,1	2	8,20	5,777	100	3.400	100		
46	1,75	49,5	6,3	4,4	2,5	48,5	1,85	3,8	30,8	42,9	2	8,20	6,439	100	3.300	100		
47	1,75	50,5	6,4	4,4	2,5	49,5	1,85	3,8	31,4	43,5	2	8,30	6,517	100	3.300	100	J2	J21
48	1,75	51,5	6,4	4,5	2,5	50,5	1,85	3,8	32	43,2	2	8,40	6,792	100	3.300	100		
49	1,75	52,5	6,5	4,5	2,5	51,5	1,85	3,8	32,6	42,9	2	8,40	6,900	100	1.700	100		
50	2	54,2	6,5	4,6	2,5	53,0	2,15	4,5	40,5	60,8	2	12,10	8,228	100	2.200	100		
51	2	55,2	6,5	4,7	2,5	54,0	2,15	4,5	41,2	60,2	2	12,00	9,370	100	2.100	100		
52	2	56,2	6,7	4,7	2,5	55,0	2,15	4,5	42	60,25	2	12,00	8,501	100	2.100	100		
53	2	57,2	6,7	4,9	2,5	56,0	2,15	4,5	42,9	60,7	2	12,10	9,210	100	2.100	100		
54	2	58,2	6,7	5,0	2,5	57,0	2,15	4,5	43,6	60,4	2	12,30	9,357	100	2.000	100		
55	2	59,2	6,8	5,0	2,5	58,0	2,15	4,5	44,4	60,3	2	12,50	9,584	100	2.000	100		
56	2	60,2	6,8	5,1	2,5	59,0	2,15	4,5	45,2	60,3	2	12,60	9,717	100	1.900	100		
57	2	61,2	6,8	5,1	2,5	60,0	2,15	4,5	46,0	60,8	2	12,70	9,970	100	1.700	100		
58	2	62,2	6,9	5,2	2,5	61,0	2,15	4,5	46,7	60,8	2	12,70	10,650	100	1.700	100		
60	2	64,2	7,3	5,4	2,5	63,0	2,15	4,5	48,3	61,0	2	13,00	10,990	100	1.400	100		
62	2	66,2	7,3	5,5	2,5	65,0	2,15	4,5	49,8	60,9	2	13,00	11,370	100	1.400	100		
63	2	67,2	7,3	5,6	2,5	66,0	2,15	4,5	50,6	60,8	2	13,00	12,351	100	1.400	100	J3	J31

segue - to continue - Fortsetzung folgt - à suivre

ANELLI ELASTICI PER FORI TIPO J
RETAINING RINGS FOR BORES TYPE J
SICHERUNGSRINGE FÜR BOHRUNGEN TYP J
ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGE
TYPE J



DIN 472

Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen mm - Dimensions mm

d_1	s	d_3	a max.	b $\approx$	d_5 min.	d_2	m H13	n min.	F_N kN	F_R kN	g	F_{Rg} kN	1 Kg $\approx$	2 Kg ROLLPACK	3 Kg BENERI	4 Kg ROLLPACK		
64	2	68,2	7,4	5,7	2,5	67,0	2,15	4,5	51,4	60,6	2	13,00		100	1.300	100		
65	2,5	69,2	7,6	5,8	3	68,0	2,65	4,5	51,8	121,0	2,5	20,80	16,400	75	1.125	75		
67	2,5	71,5	7,7	6,0	3	70,0	2,65	4,5	53,8	121,0	2,5	21,10	17,750	75	1.050	75		
68	2,5	72,5	7,8	6,1	3	71,0	2,65	4,5	54,5	121,5	2,5	21,20	17,900	75	1.050	75		
70	2,5	74,5	7,8	6,2	3	73,0	2,65	4,5	56,2	119,0	2,5	21,00	19,190	75	1.050	75		
72	2,5	76,5	7,8	6,4	3	75,0	2,65	4,5	58,0	119,2	2,5	21,00	20,085	75	975	75		
75	2,5	79,5	7,8	6,6	3	78,0	2,65	4,5	60,0	118,0	2,5	21,00	21,250	75	900	75		
76	2,5	80,5	7,8	6,6	3	79	2,65	4,5	60,8	119,5	2,5	21,30	22,226	75	450	75		
77	2,5	82,5	8,5	6,8	3	80,0	2,65	4,5	61,6	121,0	2,5	21,50	23,900	75	450	75		
78	2,5	82,5	8,5	6,8	3	81,0	2,65	4,5	62,3	122,5	2,5	21,80	23,900	75	900	75		
80	2,5	85,5	8,5	7,0	3	83,5	2,65	5,3	74,6	120,9	2,5	21,80	24,870	75	750	75		
82	2,5	87,5	8,5	7,0	3	85,5	2,65	5,3	76,6	119,0	2,5	21,40	25,570	75	675	75		
83	2,5	88,5	8,5	7,0	3	86,5	2,65	5,3	77,5	118,0	2,5	21,20	26,930	75	675	75		
85	3	90,5	8,6	7,2	3,5	88,5	3,15	5,3	79,5	201,4	3	31,20	31,810	50	600	50		
87	3	93,5	8,6	7,4	3,5	90,5	3,15	5,3	81,3	204,0	3	31,80	34,420	50	50	50		
88	3	93,5	8,6	7,4	3,5	91,5	3,15	5,3	82,1	209,4	3	32,70	34,420	50	550	50		
90	3	95,5	8,6	7,6	3,5	93,5	3,15	5,3	84,0	199,0	3	31,40	36,190	50	550	50		
92	3	97,5	8,7	7,8	3,5	95,5	3,15	5,3	85,8	201,0	3	32,00	36,510	50	450	50		
95	3	100,5	8,8	8,1	3,5	98,5	3,15	5,3	88,6	195,0	3	31,40	39,260	50	450	50		
97	3	103,5	9,0	8,3	3,5	100,5	3,15	5,3	90,0	193,0	3	31,20	40,000	50	50	50		
98	3	103,5	9,0	8,3	3,5	101,5	3,15	5,3	91,3	191,0	3	31,00	40,000	50	400	50		
100	3	105,5	9,2	8,4	3,5	103,5	3,15	5,3	93,1	188,0	3	30,80	42,110	50	400	50		
102	4	108	9,5	8,5	3,5	106,0	4,15	6	108,8	439,0	3	72,60	57,480	40	280			
105	4	112	9,5	8,7	3,5	109	4,15	6	112	436,0	3	73,00	62,290	40	280			
107	4	115	9,5	8,9	3,5	111	4,15	6	114	425,0	3	71,60	67,880	40	240			
108	4	115	9,5	8,9	3,5	112	4,15	6	115	419,0	3	71,00	67,880	40	240			
110	4	117	10,4	9,0	3,5	114	4,15	6	117	415,0	3	71,00	67,960	40	240			



Dimensioni sede
Housing dimensions
Nutmaße
Dimension de la gorge

Dimensioni anello
Ring dimensions
Ringmaße
Dimension de l'anneau

Dati Complementari
Supplementary data
Ergänzende Daten
Données complémentaires

Confezione
Packaging
Verpackung
Emballage en boîte

Pinza
Plier
Zange
Pince

1 Kg per 1.000 pezzi
Kg per 1.000 pieces
Kg je 1.000 Stk.
Poids en kg de 1.000 pièces

2 N. pezzi per confezione
Quantity per package
Stückzahl pro Verpackung
Quantité par boîte

3 Quantità minima da ordinare
(o multiple)
Minimum quantity to order
(or multiple)
Mindestbestellmenge
(oder Vielfache)
Quantité minimum à commander
(ou multiples)


4 Acciaio inox
Stainless steel
Edelstahl
Acier inoxydable

segue - to continue - Fortsetzung folgt - à suivre



DIN 472

ANELLI ELASTICI PER FORI TIPO J
RETAINING RINGS FOR BORES TYPE J
SICHERUNGSRINGE FÜR BOHRUNGEN TYP J
ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGE
TYPE J



Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen mm - Dimensions mm




Dimensioni sede
Housing dimensions
Nutmaße
Dimension de la gorge
Dimensioni anello
Ring dimensions
Ringmaße
Dimension de l'anneau
Dati Complementari
Supplementary data
Ergänzende Daten
Données complémentaires
Confezione
Packaging
Verpackung
Emballage en boîte
Pinza
Plier
Zange
Pince
Kg per 1.000 pezzi
Kg per 1.000 pieces
Kg je 1.000 Stk.
Poids en kg de 1.000 pièces
N. pezzi per confezione
Quantity per package
Stückzahl pro Verpackung
Quantité par boîte
Quantità minima da ordinare
[o multiple]
Minimum quantity to order
[or multiple]
Mindestbestellmenge
[oder Vielfache]
Quantité minimum à commander
[ou multiples]
Acciaio inox
Stainless steel
Edelstahl
Acier inoxydable

	d ₁	s	d ₃	a max.	b ≈	d ₅ min.	d ₂	m H13	n min.	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	1 Kg ≈	2 Kg ≈	3 Kg ≈	4 Kg ≈		
112	4		119	10,5	9,1	3,5	116	4,15	6	119	418,0	3	72,00	68,600	40	240			
115	4		122	10,5	9,3	3,5	119	4,15	6	122	409,0	3	71,20	73,080	40	240			
117	4		125	10,7	9,6	3,5	121	4,15	6	124	399,0	3	70,00	78,500	40	40			
118	4		125	10,7	9,6	3,5	122	4,15	6	125	394,0	3	69,30	78,500	40	40			
120	4		127	11,0	9,7	3,5	124	4,15	6	127	396,0	3	70,00	75,060	40	200			
122	4		129	11,0	9,8	4	126	4,15	6	129	399,0	3	71,00	83,960	40	40			
125	4		132	11,0	10,0	4	129	4,15	6	132	385,0	3	70,00	85,180	40	200			
127	4		135	11,0	10,2	4	131	4,15	6	135	383,0	3	70,00	89,730	40	40			
128	4		135	11,0	10,2	4	132	4,15	6	136	378,0	3	69,00	89,730	40	40			
130	4		137	11,0	10,2	4	134	4,15	6	138	374,0	3	69,00	91,550	40	200			
132	4		139	11,0	10,3	4	136	4,15	6	140	366,0	3	68,00	91,700	40	40			
135	4		142	11,2	10,5	4	139	4,15	6	143	358,0	3	67,00	97,600	40	160			
137	4		145	11,2	10,6	4	141	4,15	6	145	356,0	3	67,00	99,200	40	40			
138	4		145	11,2	10,6	4	142	4,15	6	146	352,0	3	66,50	99,200	40	40			
140	4	0	147	11,2	10,7	4	144	4,15	6	148	350,0	3	66,50	102,500	40	160			
142	4	- 0,1	149	11,3	10,8	4	146	4,15	6	150	342,0	3	65,50	103,100	40	40			
145	4		152	11,4	10,9	4	149	4,15	6	153	336,0	3	65,00	107,200	40	160			
147	4		155	11,8	11,1	4	151	4,15	7	156	336,0	3	65,00	112,100	40	40			
148	4		155	11,8	11,1	4	152	4,15	7	157	331,0	3	64,50	112,100	40	40			
150	4		158	12,0	11,2	4	155	4,15	7,5	191	326,0	3	64,00	114,100	40	160			
152*	4		161	12,0	11,3	4	157	4,15	7,5	202	326,0	3,5	55,00	108,350					
155	4		164	12,0	11,4	4	160	4,15	7,5	206	324,0	3,5	55,00	125,100	40	160			
157*	4		167	12,3	11,5	4	162	4,15	7,5	208	328,0	3,5	55,50	132,980					
158	4		167	12,3	11,5	4	163	4,15	7,5	210	326,0	3,5	55,00		40	160			
160	4		169	13,0	11,6	4	165	4,15	7,5	212	321,0	3,5	54,50	131,900	40	160			
162*	4		171,5	13,0	11,7	4	167	4,15	7,5	215	321,0	3,5	54,50		40	40			
165	4		174,5	13,0	11,8	4	170	4,15	7,5	219	319,0	3,5	54,00	138,000	40	160			

* Non standard (prodotti su richiesta) - Non standard (product available on request) - Nichtstandard (Erzeugnisse auf Anfrage) - Non de série (produits en option)

segue - to continue - Fortsetzung folgt - à suivre

ANELLI ELASTICI PER FORI TIPO J
RETAINING RINGS FOR BORES TYPE J
SICHERUNGSRINGE FÜR BOHRUNGEN TYP J
ANNEAUX ELASTIQUES POUR ALESAGE
TYPE J



DIN 472

Dimensioni in mm - Dimensions in mm - Abmessungen mm - Dimensions mm

d ₁	s		d ₃		a max.	b ≈	d ₅ min.	d ₂		m H13	n min.	F _N kN	F _R kN	g	F _{Rg} kN	1 	2 	3 	4 		
167*	4	0 - 0,1	177,5	+ 1,5 - 0,63	13,5	12,1	4	172	+ 0,63	4,15	7,5	221	355,0	3,5	60,00	144,500	40	160		J5	J51
168*	4		177,5		13,5	12,1	4	173		4,15	7,5	223	353,0	3,5	60,00						
170	4		179,5		13,5	12,2	4	175		4,15	7,5	225	349,0	3,5	59,00						
172*	4		181,5	+ 1,7 - 0,72	13,5	12,5	4	177	0	4,15	7,5	228	357,0	3,5	60,00	159,500	40	160			
175	4		184,5		13,5	12,7	4	180	4,15	7,5	232	351,0	3,5	59,00							
177*	4		187,5		14,2	12,9	4	182	+ 0,72 0	4,15	7,5	235	346,0	3,5	58,50						
178*	4		187,5		14,2	12,9	4	183		4,15	7,5	236	344,0	3,5	58,00						
180	4		189,5		14,2	13,2	4	185		4,15	7,5	238	347,0	3,5	58,50						
182*	4		191,5		14,2	13,5	4	187		4,15	7,5	241	355,0	3,5	60,00						
185	4		194,5		14,2	13,7	4	190		4,15	7,5	245	349,0	3,5	59,00						
187*	4		197,5		14,2	13,8	4	192		4,15	7,5	248	345,0	3,5	58,50						
188*	4		197,5		14,2	13,8	4	193		4,15	7,5	249	343,0	3,5	58,00						
190	4		199,5		14,2	13,8	4	195		4,15	7,5	251	340,0	3,5	57,50						
192*	4		201,5		14,2	13,8	4	197		4,15	7,5	254	336,0	3,5	57,00						
195	4		204,5		14,2	13,8	4	200		4,15	7,5	258	330,0	3,5	55,50						
197*	4		207,5		14,2	14,0	4	202		4,15	7,5	260	330,0	3,5	55,50						
198*	4		207,5		14,2	14,0	4	203		4,15	7,5	262	329,0	3,5	55,50						
200	4		209,5		14,2	14,0	4	205		4,15	7,5	265	325,0	3,5	55,00						
205	5		217		14,2	14,0	4	211		5,15	9,0	326	616,0	4	91,50						
210	5		222		14,2	14,0	4	216		5,15	9,0	333	601,0	4	89,50						
215	5	227	14,2		14,0	4	221	5,15		9,0	341	586,0	4	87,00							
220	5	232	14,2	14,0	4	226	5,15	9,0		349	574,0	4	85,00								
225	5	237	14,2	14,0	4	231	5,15	9,0	357	560,0	4	83,00									
230	5	242	14,2	14,0	4	236	5,15	9,0	365	549,0	4	81,00									
235	5	247	14,2	14,0	4	241	5,15	9,0	373	536,0	4	79,50									
240	5	252	+ 2 - 0,81	14,2	14,0	4	246	5,15	9,0	380	525,0	4	77,50								
245*	5	257		14,2	14,0	4	251	+ 0,81	5,15	9,0	389	514,0	4	76,50							



- Dimensioni sede
Housing dimensions
Nutmäße
Dimension de la gorge
- Dimensioni anello
Ring dimensions
Ringmaße
Dimension de l'anneau
- Dati Complementari
Supplementary data
Ergänzende Daten
Données complémentaires
- Confezione
Packaging
Verpackung
Emballage en boîte
- Pinza
Plier
Zange
Pince

- 1 Kg per 1.000 pezzi
Kg per 1.000 pieces
Kg je 1.000 Stk.
Poids en kg de 1.000 pièces
- 2 N. pezzi per confezione
Quantity per package
Stückzahl pro Verpackung
Quantité par boîte
- 3 Quantità minima da ordinare
(o multipla)
Minimum quantity to order
(or multiple)
Mindestbestellmenge
(oder Vielfache)
Quantité minimum à commander
(ou multiples)
- 4 Acciaio inox
Stainless steel
Edelstahl
Acier inoxydable



* Non standard (prodotti su richiesta) - Non standard (product available on request) - Nichtstandard (Erzeugnisse auf Anfrage) - Non de série (produits en option)

Acciaio inox **4**
Stainless steel
Edelstahl
Acier inoxydable